

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 12.10.2020 N 2626-р, от 23.11.2020 N 3073-р)

#### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р)

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);  
(перечень утратил силу. - [Распоряжение](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

|   |   |                           |  |
|---|---|---------------------------|--|
|   |   |                           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны  |                           |  |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                   | капли глазные; раствор для инъекций  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта                 |   |   |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта                 | метоклопрамид   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные<br>препараты   |   |   |
| A04A  | противорвотные<br>препараты   |   |   |
| A04AA | блокаторы<br>серотониновых 5HT3-<br>рецепторов                        | ондансетрон   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей |   |   |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний<br>желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA | препараты желчных<br>кислот   | урсодезоксихоле<br>вая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства  |   |   |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                           | фосфолипиды +<br>глицерризиновая<br>кислота                               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |   | янтарная кислота<br>+ меглумин +<br>инозин +<br>метионин +<br>никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
|       |   | сеннозиды А и В          | таблетки  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза                | сироп   |
|       |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |

таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы

бифидобактерии бифидум

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;  
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;  
порошок для приема внутрь;  
порошок для приема внутрь и местного применения;  
суппозитории вагинальные и ректальные;  
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

A09AA ферментные препараты

панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;  
капсулы;  
капсулы кишечнорастворимые;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения

инсулин аспарт

раствор для подкожного и внутривенного введения

инсулин глүлизин

раствор для подкожного введения

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| A10BB | производные<br>сульфонилмочевины               | глибенкламид | таблетки   |
|       |  | гликлазид    | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4) | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | вилдаглиптин | таблетки   |
|       |  | гозоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | линаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | эвоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |              |                                 |
|-------|--|--------------|---------------------------------|
| A10BJ | аналоги<br>глюкагоноподобного<br>пептида-1 | дулаглутид   | раствор для подкожного введения |
|       |  | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| A10BK | ингибиторы<br>натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2<br>типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |            |          |
|-------|--|------------|----------|
| A10BX | другие<br>гипогликемические<br>препараты, кроме<br>инсулинов | репаглинид | таблетки |
| A11   | витамины   |            |          |
| A11C  | витамины А и D, включая<br>их комбинации                     |            |          |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| A11CA | витамин А   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)                       |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                      |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                      |   |
| A12A  | препараты кальция   |                      |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглуцераза альфа        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | галсульфаза                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаз                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  | идурсульфаз<br>бета    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |  | имиглуцераза           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза<br>альфа    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |  | талиглуцераза<br>альфа | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений<br>обмена веществ | миглустат              | капсулы  |
|       |  | нитизинон              | капсулы  |
|       |  | сапроптерин            | таблетки диспергируемые  |
|       |  | тиоктовая<br>кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| B     | кровь и система<br>кроветворения   |                        |  |
| B01   | антитромботические<br>средства   |                        |  |
| B01A  | антитромботические<br>средства   |                        |  |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин               | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия         | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | эноксапарин<br>натрия  | раствор для инъекций   |

|       |                               |                   |  |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|
|       |                               | парнапарин натрия | раствор для подкожного введения        |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                               | селексилаг        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                               | тикагрелор        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| V02AB                       | ингибиторы протеиназ плазмы   | апротинин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                               |
| V02B                        | витамин К и другие гемостатики  |   |   |
| V02BA                       | витамин К   | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения  |
| V02BC                       | местные гемостатики   | фибриноген + тромбин  | губка   |
| V02BD                       | факторы свертывания крови   | антиингибиторный коагулянтный комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|                             |   | мороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный ) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
| фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления |   |   |

|       |                              |   |  |
|-------|------------------------------|---|--|
|       |                              |   | раствора для инфузий   |
|       |                              | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| V02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                              | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | эмицизумаб  | раствор для подкожного введения  |
|       |                              | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| V03   | антианемические препараты                      |  |  |
| V03A  | препараты железа                               |  |  |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | раствор для внутривенного введения   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| V03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| V03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| V03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтил энглицоль-эпоэтин бета      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                     |                     |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы  |                     |                     |
| V05A  | кровь и препараты крови                  |                     |                     |
| V05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека   | раствор для инфузий |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий |
|       |  | декстран            | раствор для инфузий |
|       |  | желатин             | раствор для инфузий |
| V05B  | растворы для                             |                     |                     |

внутривенного введения

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| V05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий                                 |
| V05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|       |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий                                  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |          |   |
|-------|--|----------|---|
| V05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол | порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий |
| V05C  | ирригационные растворы                 |          |   |

|       |  |                                      |   |
|-------|--|--------------------------------------|---|
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза                            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                                      |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                        |
|       |  | магния сульфат                       | раствор для внутривенного введения;   |
|       |  | натрия гидрокарбонат                 | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид                        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
|       |  |             |  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  |             |  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного |
|       |  |             |  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | применения дозированных;<br>спрей для местного применения<br>дозированный  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                                  |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |  |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |

|                          |               |  |
|--------------------------|---------------|--|
| изосорбида<br>мононитрат |               | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|                          | нитроглицерин | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |             |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий    |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | мельдоний   | капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                        |             |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |             |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки   |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
| C02AC | агонисты<br>имидазолиновых<br>рецепторов   | клонидин             | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки  |
|       |  | моксонидин           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические<br>средства<br>периферического<br>действия                     |                      |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы  | доксазозин           | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой                           |
|       |  | урапидил             | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для внутривенного<br>введения                                       |
| C02K  | другие<br>антигипертензивные<br>средства   |                      |   |
| C02KX | антигипертензивные<br>средства для лечения<br>легочной артериальной<br>гипертензии | амбризентан          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | бозентан             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | мацитентан           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | риоцигуат            | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C03   | диуретики  |                      |   |
| C03A  | тиазидные диуретики  |                      |   |
| C03AA | тиазиды  | гидрохлоротиази<br>д | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные<br>диуретики   |                      |   |
| C03BA | сульфонамиды   | индапамид            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |                                    |                |  |
|-------|------------------------------------|----------------|--|
|       |                                    |                | действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                            |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры      |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры      |                |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол    | таблетки   |
|       |                                    | соталол        | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-                  | атенолол       | таблетки;  |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       | адреноблокаторы   |            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бисопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | метопролол | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |  |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                              |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце    |                        |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | лизиноприл             | таблетки  |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эналаприл              | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-  | аторвастатин           | капсулы;  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | редуктазы   |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | симвастатин                                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                                       | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб<br>эволюкумаб                         | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                        |
| D     | дерматологические препараты   |  |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота                              | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |  |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный                       | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметокси | мазь для наружного применения   |

н + тримекаин +  
хлорамфеникол

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые в<br>дерматологии        |                      |   |
| D07A  | глюкокортикоиды  |                      |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с<br>высокой активностью<br>(группа III) | бетаметазон          | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |  | мометазон            | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08   | антисептики и<br>дезинфицирующие<br>средства             |                      |   |
| D08A  | антисептики и<br>дезинфицирующие<br>средства             |                      |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                      | хлоргексидин         | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного применения<br>(спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод          | раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и<br>дезинфицирующие<br>средства      | водорода<br>пероксид | раствор для местного и наружного<br>применения  |
|       |  | калия<br>перманганат | порошок для приготовления<br>раствора для местного и наружного<br>применения  |
|       |  | этанол               | концентрат для приготовления<br>раствора для наружного<br>применения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для наружного<br>применения и приготовления<br>лекарственных форм;  |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  |                 | раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>и приготовления лекарственных<br>форм |
| D11   | другие<br>дерматологические<br>препараты   |                 |  |
| D11A  | другие<br>дерматологические<br>препараты   |                 |  |
| D11AH | препараты для лечения<br>дерматита, кроме<br>глюкокортикоидов  | дупилумаб       | раствор для подкожного введения  |
|       |  | пимекролимус    | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны   |                 |  |
| G01   | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>применяемые в<br>гинекологии                               |                 |  |
| G01A  | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>кроме комбинированных<br>препаратов с<br>глюкокортикоидами |                 |  |
| G01AA | антибактериальные<br>препараты   | натамицин       | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол     | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты,<br>применяемые в<br>гинекологии  |                 |  |
| G02A  | утеротонизирующие<br>препараты   |                 |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| G02AD | простагландины   | динопростон     | гель интрацервикальный   |
|       |  | мизопростол     | таблетки   |
| G02C  | другие препараты,<br>применяемые в<br>гинекологии  |                 |  |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин                      | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                       | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                    |   |
| G03B  | андрогены  |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                        | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен    | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |             |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы    | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H     | гормональные препараты системного действия, |            |  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       | кроме половых гормонов и инсулинов                 |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги       |              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги        |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты                          | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные  |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения                            |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги                             | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения  |
|       |  | пасиреотид       | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-релизинг гормоны            | ганиреликс       | раствор для подкожного введения  |
|       |  | цетрореликс      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия          |                  |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия          |                  |  |
| H02AA | минералокортикоиды                           | флудрокортизон   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                              | гидрокортизон    | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |  | дексаметазон     | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |  | преднизолон      | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной |                  |  |

|   |                                       |                     |  |
|---|---------------------------------------|---------------------|--|
|   | железы                                |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы           |                     |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы             | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти tireоидные препараты             |                     |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C  | препараты йода                        |                     |  |
| H03CA   | препараты йода                        | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |                     |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |                     |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |                     |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                | кальцитонин         | раствор для инъекций   |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |                                       |                     |  |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты   | парикальцитол       | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                               |
|   |                                       | цинакальцет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|   |                                       | этелкальцетид       | раствор для внутривенного введения   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| J     | противомикробные препараты системного действия        |               |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |               |  |
| J01A  | тетрациклины  |               |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы  |               |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |   | ампициллин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины,  | бензатина     | порошок для приготовления  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       | чувствительные к бета-лактамазам   | бензилпенициллин                    | суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | бензилпенициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |

|       |                              |             |  |
|-------|------------------------------|-------------|--|
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин   | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|       |                              | цефалексин  | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим  | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|       |                              | цефтазидим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |   | цефоперазон + сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения                | цефепим                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы                                 | имипенем + циластатин     | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | меропенем                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | эртапенем                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы               | цефтазидим + [авибактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                |                           |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и | ко-тримоксазол            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;   |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       | триметоприма, включая производные        |               | таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины |               |  |
| J01FA | макролиды                                | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                       |              |  |
|-------|-----------------------|--------------|--|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |              |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | <p>раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>         порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>         раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>         раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> |
|       |   | гентамицин     | <p>капли глазные;<br/>         порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>         раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>  |
|       |   | канамицин      | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>         порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
|       |   | тобрамицин     | <p>капли глазные;<br/>         капсулы с порошком для ингаляций;<br/>         раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>         раствор для ингаляций</p>   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин  | <p>капли глазные;<br/>         раствор для инфузий;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |   | ломефлоксацин  | <p>капли глазные;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |   | моксифлоксацин | <p>капли глазные;<br/>         раствор для инфузий;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |   | офлоксацин     | <p>капли глазные;<br/>         капли глазные и ушные;<br/>         мазь глазная;<br/>         раствор для инфузий;<br/>         таблетки, покрытые оболочкой;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p>   |

|  |                |  |   |
|--|----------------|--|---|
|  |                |  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|  | спарфлоксацин  |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | ципрофлоксацин |  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |              |   |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |              |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|       |                                      | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                    |            |  |
|-------|------------------------------------|------------|--|
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|-------|------------------------------------|------------|--|

|   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
|   |   | линезолид     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия        |               |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |               |   |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|   |   | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   |   | позаконазол   | суспензия для приема внутрь   |
|   |   | флуконазол    | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |               |   |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты               |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные    | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики                                  | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения   |
|       |  | рифабутин                | капсулы  |
|       |  | рифампицин               | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AC | гидразиды                                    | цикloserин               | капсулы  |
|       |  | изониазид                | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида                     | протионамид              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки   |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоимино метилпиридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |  | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид +                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   | этамбутол + пиридоксин |   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |                        |   |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон                 | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                        |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                        |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир              | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная;<br><br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br><br>порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ганцикловир            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                    |               |  |
|-------|--------------------|---------------|--|
| J05AE | ингибиторы протеаз | атазанавир    | капсулы  |
|       |                    | дарунавир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |                    | нарлапревир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |                    | ритонавир     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
|       |                    | саквинавир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |                    | фосампренавир | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                       |   |
|-------|---|-----------------------|---|
|       |   |                       | оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир              | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |   | диданозин             | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь                |
|       |   | зидовудин             | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ламивудин             | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |   | ставудин              | капсулы   |
|       |   | телбивудин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | тенофовир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фосфазид              | таблетки  |
|       |   | эмтрицитабин          | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | энтекавир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин     | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | элсульфавирин | капсулы   |
|       |  | этравирин     | таблетки  |
|       |  | эфавиренз     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир  | капсулы   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир                                       | капсулы   |
|       |  | софосбувир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                  |                        |  |
|-------|----------------------------------|------------------------|--|
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|----------------------------------|------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| долутегравир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| имидазолилэтана мид пентандиовой кислоты | капсулы   |
| кагоцел                                  | таблетки  |
| маравирок                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ралтегравир                              | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| ремдесивир                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| умифеновир                               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| фавипиравир                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |                                    |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |                                    |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |                                    |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин дифтерийный              |
|       |                                      | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |
|       |                                      | анатоксин столбнячный              |
|       |                                      | антитоксин яда гадюки обыкновенной |
|       |                                      | сыворотка противоботулиническая    |
|       |                                      | сыворотка противогангрено          |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | зная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированн<br>ая лошадиная<br>жидкая  |  |
|       |  | сыворотка<br>противодифтери<br>йная  |  |
|       |  | сыворотка<br>противостолбняч<br>ная  |  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный   |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический   |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>против<br>клещевого<br>энцефалита                              |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>противостолбняч<br>ный человека                                |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>антирезус RHO(D)                                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилок<br>окковый                         |  |
|       |  | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
| J07   | вакцины  | вакцины в<br>соответствии с<br><br>национальным<br>календарем<br>профилактически |  |

х прививок и  
календарем  
профилактически  
х

прививок по  
эпидемическим  
показаниям

вакцины для  
профилактики  
новой  
коронавирусной  
инфекции COVID-  
19

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |               |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |               |  |
| L01A  | алкилирующие средства                          |               |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                       |
|       |  | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления |

раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                              | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин   | лиофилизат для приготовления   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                         |
|       |   | капецитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фторурацил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривидеостноного введения |
|       |   | цитарабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |

|       |                                       |              |  |
|-------|---------------------------------------|--------------|--|
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |                                       | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|       |                                       | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |                                       | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                       | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |             |  |
|-------|--------------------------------------|-------------|--|
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                      | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |             |  |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления                     |

|       |                         |                         |   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
|       |                         |                         | раствора для инфузий  |
|       |                         | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>раствор для инъекций                                   |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
| трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб<br>эмпанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                          |             |  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | акситиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | алектиниб   | капсулы                                |
|       |                          | афатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | бозутиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | вандетаниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | гефитиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | дабрафениб  | капсулы                                |
|       |                          | дазатиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|              |  |
|--------------|--|
| ибрутиниб    | капсулы  |
| иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| кризотиниб   | капсулы  |
| лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| ленватиниб   | капсулы  |
| мидостаурин  | капсулы  |
| нилотиниб    | капсулы  |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие                                     |
| осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| палбоциклиб  | капсулы  |
| регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| руксолитиниб | таблетки   |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| сунитиниб    | капсулы  |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| церитиниб    | капсулы  |
| эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                             |              |   |
|-------|-----------------------------|--------------|---|
| L01XX | прочие<br>противоопухолевые | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и |
|-------|-----------------------------|--------------|---|

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| препараты |  | внутримышечного введения   |
|           | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|           | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|           | венетоклакс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           | висмодегиб   | капсулы  |
|           | гидроксикарбами<br>Д                                     | капсулы  |
|           | иксазомиб  | капсулы  |
|           | иринотекан   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|           | карфилзомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|           | митотан  | таблетки   |
|           | олапариб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           | третиноин  | капсулы  |
|           | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный ) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|           | эрибулин   | раствор для внутривенного введения   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |   |
|-------|--|---|
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогест суспензия для внутримышечного |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  | ерон        | введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-<br>рилизинг гормона        | бусерелин   | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия  |
|       |  | гозерелин   | имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>продолжительного действия   |
|       |  | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>продолжительного действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения с<br>продолжительным<br>высвобождением   |
|       |  | трипторелин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения с продолжительным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>продолжительного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                    | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | фулвестрант | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| L02BB | антиандрогены                                    | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|             |   |
|-------------|---|
| флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| энзалутамид | капсулы   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          |  | закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |                          | интерферон бета-1a                           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения           |
|       |                          | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                          | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для интраназального<br>введения |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки                           |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения  |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| меглюмина<br>акридоацетат | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                                |
| тилорон                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                  |  |   |
|-------|----------------------------------|--|---|
| L04   | иммунодепрессанты                |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                |  |   |
| L04AA | селективные<br>иммунодепрессанты | абатацепт                              | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                                  | алемтузумаб                            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                                  | апремиласт                             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                  | барицитиниб                            | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                  | белимумаб                              | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                     |
|       |                                  | ведолизумаб                            | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                     |
|       |                                  | иммуноглобулин<br>антитимоцитарн<br>ый | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий             |
|       |                                  | лефлуномид                             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                  | микофенолата<br>мофетил                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                  | микофеноловая<br>кислота               | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                 |
|       |                                  | натализумаб                            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                                  | окрелизумаб                            | концентрат для приготовления  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  | раствора для инфузий   |
| терифлуномид |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| тофацитиниб  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| упадацитиниб |  | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| финголимод   |  | капсулы  |
| эверолимус   |  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
| экулизумаб   |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                        |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цртолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | гуселькумаб        | раствор для подкожного введения   |
|       |  | иксекизумаб        | раствор для подкожного введения   |
|       |  | канакинумаб        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | левилимаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | нетакимаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | олокизумаб         | раствор для подкожного введения   |

|             |  |
|-------------|--|
| сарилумаб   | раствор для подкожного введения  |
| секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения             |
| устекинумаб | раствор для подкожного введения  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                          |                |  |
|-------|--------------------------|----------------|--|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус     | капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь для наружного применения |
|       |                          | циклоспорин    | капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн     | таблетки   |
|       |                          | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые   |
|       |                          | леналидомид    | капсулы  |
|       |                          | пирфенидон     | капсулы  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| M     | костно-мышечная система   |            |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |            |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |            |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак | капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые |

кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой пленочной  
оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой;

таблетки пролонгированного  
действия, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые пленочной  
оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного  
введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

M01AE производные  
пропионовой кислоты

декскетопрофен

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения

ибупрофен

гель для наружного применения;  
гранулы для приготовления  
раствора для приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного  
введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для  
детей);  
суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для  
детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой

кетопрофен

капсулы;  
капсулы пролонгированного  
действия;

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия                       | баклофен             | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |
|       |  | tizанидин            | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                           | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | раствор для интратекального введения   |

(введено распоряжением Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| N    | нервная система               |
| N01  | анестетики                    |
| N01A | препараты для общей анестезии |

|       |                               |            |                        |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------|
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан    | жидкость для ингаляций |
|       |                               | десфлуран  | жидкость для ингаляций |
|       |                               | севофлуран | жидкость для ингаляций |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |                    |  |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--|
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид  | газ сжатый   |
|       |                                      | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики                   |                    |  |
| N01BA | эфиры аминокислоты                   | прокаин            | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин         | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                                      | левобупивакаин     | раствор для инъекций   |
|       |                                      | ропивакаин         | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |                    |  |
| N02A  | опиоиды                              |                    |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                      | налоксон +         | таблетки с пролонгированным  |

|       |                             |             |   |
|-------|-----------------------------|-------------|---|
|       |                             | оксикодон   | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин | раствор для инъекций  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |                                   |  |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил<br>этоксипиперидин | таблетки защечные  |
|       |                                      | тапентадол                        | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | трамадол                          | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                               |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                   |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота         | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой               |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь; |

|       |                                 |                     |  |
|-------|---------------------------------|---------------------|--|
|       |                                 |                     | суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03   | противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал       | таблетки   |
|       |                                 | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                 | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

действия, покрытые оболочкой;  
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | прегабалин            | капсулы  |
|       |  | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |                       |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |  | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства             |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                             |
|       |  | леводопа + карбидопа  | таблетки   |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| N04BB | производные адамантана                | амантадин      | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил      | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                          |                |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный); |

|   |   |                |  |
|---|---|----------------|--|
|   |   |                | таблетки   |
|   |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE   | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |                |  |
| N05AF   | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                           |
|   |   | оланзапин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL   | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX   | другие антипсихотические средства           | карипразин     | капсулы  |
|   |   | палиперидон    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой          |
|   |   | рисперидон     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;   |

раствор для приема внутрь;  
таблетки, диспергируемые в полости рта;  
таблетки для рассасывания;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
таблетки

диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лоразепам

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам

таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

N05BB производные дифенилметана

гидроксизин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина

мидазолам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

нитразепам

таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства

зопиклон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

амитриптилин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин

драже;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

оболочкой

кломипрамин  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин | капсулы   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |            |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин     | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | глицин     | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | метионил-  | капли назальные   |

глутамил-  
гистидил-  
фенилаланил-  
пролил-глицил-  
пролин

пирацетам

капсулы;  
раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
раствор для инфузий;  
раствор для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

полипептиды  
коры головного  
мозга скота

лиофилизат для приготовления  
раствора для внутримышечного  
введения

фонтурацетам

таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

церебролизин

раствор для инъекций

цитиколин

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

N06D препараты для лечения  
деменции

N06DA антихолинэстеразные  
средства

галантамин

капсулы пролонгированного  
действия;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

ривастигмин

капсулы;  
трансдермальная терапевтическая  
система;  
раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для  
лечения деменции

мемантин

капли для приема внутрь;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

N07 другие препараты для  
лечения заболеваний  
нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные  
средства

неостигмина  
метилсульфат

раствор для внутривенного и  
подкожного введения;

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | пиридостигмина<br>бромид                                      | таблетки   |
| N07AX | прочие<br>парасимпатомиметики                                  | холина<br>альфосцерат   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь        |
| N07B  | препараты, применяемые<br>при зависимостях                     |   |  |
| N07BB | препараты, применяемые<br>при алкогольной<br>зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для<br>устранения<br>головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для<br>устранения<br>головокружения                  | бетажистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин  | таблетки   |
|       |  | этилметилгидрок<br>сипиридина<br>сукцинат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

- P     противопаразитарные  
        препараты, инсектициды  
        и репелленты
- P01   противопротозойные

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
|       | препараты  |                  |   |
| P01B  | противомалярийные препараты  |                  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                  |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел         | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | леваamisол       | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения              |
| R     | дыхательная система  |                  |   |
| R01   | назальные препараты  |                  |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                  |   |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол    | аэрозоль для ингаляций дозированный  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | будесонид +<br>формотерол  | капсул с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный                                    |
|       |  | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуруат                            | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | мометазон +<br>формотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон                                       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL | адренергические<br>средства в комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая<br>тройные комбинации с<br>кортикостероидами | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол                              | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид                            | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуруат | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                         | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                              | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |  | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                              | раствор для ингаляций<br>дозированный   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| R03B  | другие средства для<br>лечения обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |              |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый |

вдохом;  
спрей назальный дозированный;  
суспензия для ингаляций

будесонид  
капли назальные;  
капсулы кишечнорастворимые;  
порошок для ингаляций  
дозированный;  
раствор для ингаляций;  
спрей назальный дозированный;  
суспензия для ингаляций  
дозированная

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный                            |
|       |                              | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций                              |
|       |                              | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |                              | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций    |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб<br>меполизумаб<br>омализумаб | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |

раствор для подкожного введения

реслизумаб

концентрат для приготовления  
раствора для инфузий

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |                 |   |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |                 |   |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |                 |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин     | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                 |   |

|       |                           |              |               |
|-------|---------------------------|--------------|---------------|
| S01EB | парасимпатомиметики       | пилокарпин   | капли глазные |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки      |
|       |                           | дорзоламид   | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы      | тимолол      | капли глазные |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |                                     |
|-------|--|--|-------------------------------------|
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные                       |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                       |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |  |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин  | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |  |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                     | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |                                     |
| S02A  | противомикробные   |  |                                     |

|       |                            |   |   |
|-------|----------------------------|---|---|
|       | препараты                  |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты           |   |   |
| V01   | аллергены                  |   |   |
| V01A  | аллергены                  |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт        | аллергены бактерий                                | раствор для внутрикожного введения  |
|       |                            | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный ) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты                   | димеркаптопроп ансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |                            | калий-железо гексацианоферрат                     | таблетки  |
|       |                            | кальция тринатрия пентетат                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |                            | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения  |
|       |                            | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |                            | натрия тиосульфат                                 | раствор для внутривенного введения  |
|       |                            | протамина сульфат                                 | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                            | сугаммадекс                                       | раствор для внутривенного введения  |
|       |                            | цинка бисвинилимидаз                              | капсулы;<br>раствор для внутримышечного   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | ола диацетат  | введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты   | деферазирокс  | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии               | комплекс $\beta$ - железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала                 | таблетки жевательные  |
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии         | кальция фолинат   | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания  |   |
|       |   | аминокислоты и их смеси   |   |
|       |   | кетаналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |   |
| V07   | другие нелечебные средства  |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br><br>йогексол<br><br>йомепрол<br><br>йопромид  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |   |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота<br><br>гадобутрол<br><br>гадоверсетамид<br><br>гадодиамид<br><br>гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадотеридол                | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                            |  |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]      | раствор для внутривенного введения                               |

---

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Утратил силу с 1 января 2021 года. - [Распоряжение](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ,  
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ  
НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II  
(ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА - ПРАУЭРА),  
ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р)

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|
| В       | кровь и система кроветворения                         |  |
| В02     | гемостатические средства                              |  |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                        |  |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа |

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
|       |                              | фактор свертывания крови VIII                      |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |
|       |                              | фактор свертывания крови IX                        |
|       |                              | эптаког альфа (активированный)                     |
| B02BX | другие системные гемостатики | эмицизумаб   |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипопитарным нанизмом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные болезнью Гоше**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                 |                         |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза<br>талиглюцераза альфа |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                           |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                           |
| L01B    | антиметаболиты  |                           |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                           |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб                |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид               |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | алемтузумаб<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид         |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                                   |

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       | классификация (АТХ)           |            |
|-------|-------------------------------|------------|
| L04   | иммунодепрессанты             |            |
| L04A  | иммунодепрессанты             |            |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | экулизумаб |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные юношеским артритом с системным началом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    |
|---------|---|----------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб<br>этанерцепт   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом I типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом II типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

|       |  |                                   |
|-------|--|-----------------------------------|
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

**XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной**  
(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклоспорин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**  
(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                          |                         |
| B02     | гемостатические средства                               |                         |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                         |                         |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных,  
производственных с правом изготовления асептических  
лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|--|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br>фамотидин    | таблетки<br>таблетки                   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной   | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни                                      |                           |  |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта       |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта       |                           |  |
| A03AD | папаверин и его<br>производные  | дротаверин                | таблетки                                 |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные<br>средства   | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки        |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                                 |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные<br>и противомикробные<br>препараты |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           | лоперамид                 | капсулы<br>или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                           |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы или порошок для приема<br>внутри |
| A09   | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты              |                           |  |
| A09A  | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты              |                           |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                | капсулы или таблетки                     |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
| A11   | витамины  |                      |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже или таблетки                       |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                      |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                      |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                      |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат  | таблетки                                 |
|       |   | изосорбида моонитрат | капсулы или таблетки                     |
|       |   | нитроглицерин        | спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03   | диуретики   |                      |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                      |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиази Д    | таблетки                                 |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                      |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид            | таблетки                                 |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                      |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон        | капсулы или таблетки                     |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                      |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                      |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол             | таблетки                                 |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                      |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с                                |                      |  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       | преимущественным<br>действием на сосуды  |              |  |
| C08CA | производные<br>дигидропиридина   | амлодипин    | таблетки   |
|       |  | нифедипин    | таблетки   |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>прямым действием на<br>сердце                             |              |  |
| C08DA | производные<br>фенилалкиламина   | верапамил    | таблетки   |
| C09   | средства, действующие<br>на ренин-<br>ангиотензиновую систему  |              |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |              |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл    | таблетки   |
|       |  | эналаприл    | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II  |              |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II  | лозартан     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические<br>средства   |              |  |
| C10A  | гиполипидемические<br>средства   |              |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-<br>редуктазы   | аторвастатин | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны   |              |  |
| G01   | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>применяемые в<br>гинекологии                               |              |  |
| G01A  | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>кроме комбинированных<br>препаратов с<br>глюкокортикоидами |              |  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол    | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |                |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон  | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения             |
|       |  | дексаметазон   | таблетки   |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |                |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                                |                |  |
| J01A  | тетрациклины   |                |  |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин    | капсулы или таблетки   |
| J01B  | амфениколы   |                |  |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол  | таблетки   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины                          |                |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксциллин    | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные  | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                                       |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                              |                |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| J01MA | фторхинолоны   | ципрофлоксацин                                    | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки            |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                         |   |  |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                         |   |  |
| J02AC | производные триазола   | флуконазол  | капсулы  |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                          |   |  |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия                             |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и<br>нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы   | ацикловир   | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного<br>применения;<br>таблетки |
| J05AN | ингибиторы<br>нейраминидазы  | осельтамивир                                      | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты  | имидазолилэтана<br>мид<br>пентандиовой<br>кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел   | таблетки   |
|       |  | умифеновир  | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная<br>система   |   |  |
| M01   | противовоспалительные<br>и противоревматические<br>препараты                 |   |  |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревматические<br>препараты |   |  |
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные  | ибупрофен   | капсулы или таблетки;  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       | пропионовой кислоты   |                           | суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                           |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных   |                           |   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       | заболеваний   |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств   |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                      |               |   |

Позиция исключена с 1 января 2021 года. - [Распоряжение](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р

|       |                      |         |               |
|-------|----------------------|---------|---------------|
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные |
|-------|----------------------|---------|---------------|

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
|---------|---|-------------------------|---------------------|

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                              |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                              |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                              |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                   | таблетки   |
| A06   | слабительные средства   |                              |  |
| A06A  | слабительные средства   |                              |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил<br>сеннозиды А и В | суппозитории ректальные;<br>таблетки<br>таблетки |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                              |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                              |  |
| A07DA | препараты, снижающие  | лоперамид                    | капсулы или таблетки                             |

|       |  |                        |                                       |
|-------|--|------------------------|---------------------------------------|
|       | моторику желудочно-кишечного тракта  |                        |                                       |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы  |                        |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |                                       |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин             | капсулы или таблетки                  |
| A11   | витамины   |                        |                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                        |                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота   | драже или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая система  |                        |                                       |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                        |                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                        |                                       |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный        |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |                                       |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |                                       |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |                                       |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон   | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения             |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтана мид пентандиовой кислоты<br><br>кагоцел<br><br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br><br>капсулы<br>или таблетки                         |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак  | капли глазные;<br>таблетки   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен                 | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сироп для приема внутрь; таблетки   |
| S     | органы чувств   |                           |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |                           |   |

S01A противомикробные  
препараты

S01AA антибиотики                      тетрациклин                      мазь глазная

---

---