

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. N 3781-р

1. Утвердить прилагаемые [изменения](#), которые вносятся в [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2021 г. N 3781-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В [приложении N 1](#) к указанному распоряжению:

1) [позицию](#), касающуюся А09АА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|----------------------|------------|--|
| "А09АА | ферментные препараты | панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--------|----------------------|------------|--|

2) позиции, касающиеся [А10ВJ](#) и [А10ВК](#), изложить в следующей редакции

| | | | |
|--------|--|---------------|---|
| "А10ВJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | дулаглутид | раствор для подкожного введения |
| | | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |
| | | семаглутид | раствор для подкожного введения |
| А10ВК | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эртуглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

3) [позицию](#), касающуюся В02ВD, изложить в следующей редакции

| | | | |
|--------|---------------------------|---|---|
| "B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | мороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | нонаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |
| | | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | эфмороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения"; |

4) [позицию](#), касающуюся C01BD, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|--|
| "C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; |
|--------|---------------------------------------|-----------|--|

таблетки

4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамид а гидрохлорид

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения";

5) **позицию**, касающуюся C01EB, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---|-----------|--|
| "C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | мельдоний | раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения; раствор для инъекций"; |

6) **позицию**, касающуюся D07AC, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| "D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения |
| | | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения"; |

7) **позицию**, касающуюся G03GA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------|------------------------------------|---|
| "G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | корифоллитропин альфа | раствор для подкожного введения |
| | | фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения"; |

8) **позицию**, касающуюся H01BB, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------|------------|---|
| "H01BB | окситоцин и его аналоги | карбетоцин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения"; |

9) **позицию**, касающуюся H03CA, изложить в следующей редакции:

"Н03СА препараты йода калия йодид таблетки";

10) [позицию](#), касающуюся J01CE, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--|------------------------|---|
| "J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| | бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| | феноксиметилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки"; |

11) [позицию](#), касающуюся J01CR, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| "J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | ампициллин + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения"; |

12) [позицию](#), касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

| | | |
|------------------------------|------------|--|
| "J01GB другие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
| | гентамицин | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | канамицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного |

введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций";

13) после [позиции](#), касающейся J01XA, дополнить позицией следующего содержания:

| | | | |
|--------|-------------|--------------|--|
| "J01XB | полимиксины | полимиксин В | порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций"; |
|--------|-------------|--------------|--|

14) [позицию](#), касающуюся J04AK, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---|---|--|
| "J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин | таблетки |
| | | деламанид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пиразинамид | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | теризидон | капсулы |
| | | тиоуреидоиминоме тилпиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этамбутол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

15) позиции, касающиеся [J05AF](#) и [J05AG](#), изложить в следующей редакции

| | | | |
|--------|---|------------|--|
| "J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ставудин | капсулы |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосфазид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмтрицитабин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | доравирин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эсульфавирин | капсулы |
| | этравирин | таблетки | |
| | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; | |

16) позиции, касающиеся [J05AP](#), [J05AR](#) и [J05AX](#), изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|---|---|
| "J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор |
| | | рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| | | софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | биктегравир + тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---|--|
| | | алафенамид + эмтрицитабин | |
| | | доравирин + ламивудин + тенфовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобицистат + тенфовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рилпивирин + тенфовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | булевирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имидазолилэтанам ид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ремдесивир | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

17) [позицию](#), касающуюся J06BB, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| "J06BB | специфические иммуноглобулины | иммуноглобулин антирабический |
| | | иммуноглобулин |

против клещевого энцефалита

иммуноглобулин противостолбнячный человека

иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин человека противостафилококковый паливизумаб раствор для внутримышечного введения";

18) позиции, касающиеся **L01DB** и **L01DC**, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|---|
| "L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| | | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения |
| | | идарубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| | | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций"; |

19) позиции, касающиеся **L01XC**, **L01XE** и **L01XX**, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------|--------------|---|
| "L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | | | |
|-------|--------------------------|---|--|
| | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | изатуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | обинтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | |
| | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | |
| | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| | цетуксимаб | раствор для инфузий | |
| | элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | акалабрутиниб | капсулы |

| | |
|--------------|--|
| акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| алектиниб | капсулы |
| афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| дабрафениб | капсулы |
| дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ибрутиниб | капсулы |
| иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кризотиниб | капсулы |
| лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ленватиниб | капсулы |
| мидостаурин | капсулы |
| нилотиниб | капсулы |
| нинтеданиб | капсулы мягкие |
| осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| палбоциклиб | капсулы |
| регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| руксолитиниб | таблетки |
| сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|------------------------------------|---|--|
| | | | оболочкой |
| | | сунитиниб | капсулы |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | церитиниб | капсулы |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения |
| | | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | висмодегиб | капсулы |
| | | гидроксикарбамид | капсулы |
| | | иксазомиб | капсулы |
| | | иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | митотан | таблетки |
| | | олапариб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | талазопариб | капсулы |
| | | третиноин | капсулы |
| | | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | эрибулин | раствор для внутривенного введения"; |

20) [позицию](#), касающуюся L02AE, изложить в следующей редакции

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|--|
| "L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин | имплантат; |

| | |
|-------------|---|
| | капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
| трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения"; |

21) [позицию](#), касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| "L04AA селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | иммуноглобулин анти timoцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | кладрибин | таблетки |
| | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | |
|--------------------------|---|
| микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| сипонимод | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| финголимод | капсулы |
| эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые |
| экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий"; |

22) [позицию](#), касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------|--------------|--|
| "L04AC | ингибиторы интерлейкина | анакинра | раствор для подкожного введения |
| | | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | гуселькумаб | раствор для подкожного введения |
| | | иксекизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | левилимаб | раствор для подкожного введения |
| | | нетакимаб | раствор для подкожного введения |
| | | олокизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | рисанкизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | сарилумаб | раствор для подкожного введения |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора |

для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения";

23) [позицию](#), касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| "L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки |
| | | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые |
| | | леналидомид | капсулы |
| | | пирфенидон | капсулы |
| | | помалидомид | капсулы"; |

24) [позицию](#), касающуюся M09AX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|------------|---|
| "M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен | раствор для интратекального введения |
| | | рисдиплам | порошок для приготовления раствора для приема внутрь"; |

25) [позицию](#), касающуюся N02AA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--------------------------|-------------------------|---|
| "N02AA | природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | налоксон + оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой"; |

26) [позицию](#), касающуюся N03AF, изложить в следующей редакции

| | | | |
|--------|--------------------------|---------------|--|
| "N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

27) позиции, касающиеся [R03AC](#) и [R03AK](#), изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| "R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------|--|---------------------------------------|---|
| | | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | будесонид + формотерол | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный |
| | | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный"; |

28) после [позиции](#), касающейся R07AA, дополнить позицией следующего содержания:

| | | | |
|--------|--|---------------------------|--|
| "R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | ивакафтор + лумакафтор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--------|--|---------------------------|--|

29) [позицию](#), касающуюся S01LA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|-----------------------------|--|
| "S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | бролуцизумаб ранибизумаб | раствор для внутриглазного введения раствор для внутриглазного введения"; |
|--------|--|-----------------------------|--|

30) [позицию](#), касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| "V08CA | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | | гадобутрол | раствор для внутривенного введения |
| | | гадоверсетамид | раствор для внутривенного введения |
| | | гадодиамид | раствор для внутривенного введения |
| | | гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | | гадотеридол | раствор для внутривенного введения |
| | | гадотеровая кислота | раствор для внутривенного введения". |

2. В [приложении N 3](#) к указанному распоряжению:

1) в разделе I [позицию](#), касающуюся B02BD, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| "B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа нонаког альфа октоког альфа симоктоког альфа фактор свертывания крови VIII фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда фактор свертывания крови IX эптаког альфа (активированный) эфмороктоког альфа"; |
|--------|---------------------------|--|

2) в разделе V позиции, касающиеся [L01XX](#) и [L04AX](#), изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------|------------------------------------|------------------------------|
| "L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб иксазомиб |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | леналидомид помалидомид"; |

3) в разделе VI [позицию](#), касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| "L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб кладрибин натализумаб окрелизумаб терифлуномид". |
|--------|-------------------------------|--|
